TERRITORIOS
Para comprender el mundo en que vivimos.

Episodio 92
SAN GUILLERMO
Secretos de un paraíso

por
Julio Serna

FADE IN:

COMIENZO DEL PROGRAMA

SEGMENTO 1

FADE IN:

ANIMACIóN

Logo TERRITORIOS. Música original

Títulos de presentación.

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- AMANECER

Imágenes de alta calidad estética de la reserva y las altipampas.

LOCUTOR (V.O.)

La reserva de San Guillermo, además de haber sido creada para proteger los planteles de guanacos y vicuñas que allí subsisten, tuvo desde un principio objetivos mas amplios.

(pausa)

Ya en el decreto de su creación en 1972 se establece como un objetivo básico de la misma, conservar las principales características fisiográficas, asociaciones bióticas y el equilibrio biológico del lugar y sus novecientas ochenta y un mil

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

cuatrocientos sesenta hectáreas que la convierten en una de las áreas protegidas mas extensas del país.

(pausa)

Comprende alturas que varían entre los dos mil cien y cinco mil ochocientos metros de altura sobre el nivel del mar.

(pausa)

Se trata fundamentalmente de una región montañosa que forma parte de la cordillera frontal, encadenamiento de mayor altura que la Cordillera de los Andes que nos sirve de límite con Chile y que corre de Norte a Sur en forma paralela a ésta ultima.

Imágenes, dibujos, gráficos, animaciones.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

El origen de la enorme cordillera se remonta a fines de la era terciaria y principio de la cuaternaria, siendo factible que se hayan provocado por entonces ascensos de tres mil a cinco mil metros y que aún hoy se siguen elevando.

(pausa)

Las principales cadenas que la componen en la Reserva son:

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

El cordón de la Brea, la cordillera del Inca, el cordón de las Carachas, las cordilleras de Santa Rosa, San Guillermo, batolito de Colanquil, Infiernillo y varias otras.

Detalles de las formaciones geológicas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La elevación de estos encadenamientos dio origen a cuencas cerradas que fueron ocupadas por depósitos de material procedente de las zonas circundantes elevadas, las que fueron intensamente trabajadas por el hielo, el agua y el viento.

(pausa)

Estos constituyen hoy los grandes llanos o altipampas, que con un nivel constante de tres mil quinientos metros se extienden en San Guillermo.

Imágenes aéreas de las altipampas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Son verdaderos platos en las alturas con barrancas abruptas en sus límites.

(pausa)

Los llanos más importantes son: La Paila, de los Leones, Los Moyos o de San Guillermo, Rincón del Río y Batidero.

Detalles del suelo, topografía.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Los ríos que surcan la región provocaron una erosión muy intensa. La red hidrográfica de San Guillermo puede dividirse en dos grandes cuencas: la del Rio Blanco, el que tiene en sus nacientes en el macizo del Potro y como afluentes principales el río Macho Muerto, el rio de Los Mogotes, el río del Inca, el río de los Chinguillos y el río de la Palca, también llamado del Valle del Cura, que nace a la altura del cerro Bañado, fuera de los límites de la reserva. Como afluentes de éste se destacan el arroyo Zancarrón, el arroyo de los Bañitos y el río Frío; son cursos variables en cuanto a la calidad y la cantidad de agua que transportan, volviéndose mas caudalosos en la primavera y comienzos del verano cuando se produce el derretimiento de las nieves acumuladas en las altas cumbres.

Imágenes de aguas termales.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

También se han detectado en la reserva, en su sector sudoeste,

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

algunas aguas termales y especialmente en su sector norte algunas lagunas de altura de agua salobre.

(pausa)

Precisamente, la presencia de aguas termales, nos indica que hubo allí una intensa actividad volcánica, antes de la aparición del hombre en el planeta.

Imágenes de la reserva, referencias del clima.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En cuanto al clima, el régimen de lluvias difiere según el sector que consideremos.

(pausa)

En el oeste los altos cerros muestran una marcada influencia del Pacífico con lluvias invernales desde abril hasta agosto en formas de nevadas y granizos.

(pausa)

En cambio un período le sucede un período de sequía durante la primavera y el verano con precipitaciones inferiores a diez milímetros por mes.

(pausa)

En el este, en cambio, en la zona de alturas mas bajas, las precipitaciones

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

varían de noviembre a marzo entre los diez y veinticinco milímetros por mes. La escasez de agua es marcada y determinará condiciones especiales en la flora y la fauna de la reserva.

(pausa)

Las temperaturas son bajas en forma mas marcada, en los sectores mas elevados, en los llanos la radiación solar es mas intensa, refractandose y determinando grandes contrastes térmicos entre el día cálido y la noche fría.

(pausa)

La media anual oscila en el este alrededor de los cinco grados centígrados y en el oeste el promedio es de cinco grados bajo cero.

(pausa)

El mes más cálido es enero con una oscilación de entre diez a quince grados y la epoca mas fría es el mes de julio con temperaturas que varían entre cero y quince grados bajo cero.

(pausa)

Los vientos son fuertes, predominando los de oeste - noroeste en las zonas de las cumbres.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La velocidad de estas corrientes de aire pueden alcanzar los doscientos kilómetros por hora.

(pausa)

El clima es netamente de altura, árido, acusando escasas precipitaciones y una gran amplitud térmica diaria y estacional. Las precipitaciones que se registran son escasas y níveas y son producto de los vientos húmedos procedentes del pacífico, que condensan su humedad y precipitan en la cordillera descendiendo como vientos cálidos hacia los valles, que produce el clásico viento sanjuanino llamado "el zonda".

(pausa)

Esas nieves acumuladas durante el invierno, dan origen a todos los cursos de agua que han servido de base a la instalación humana en la región de Cuyo, en los llamados Oasis.

(pausa)

En verano son clásicos los aguaceros aislados y torrenciales, que forman grandes avenidas de agua hacia el fondo de las depresiones.

Imágenes de San Juan.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La provincia de San Juan es un desierto en todo el concepto de la palabra y todos los centros poblados han surgido a la orilla de cursos de agua.

(pausa)

San Juan, en lo que respecta a su aridez y desertización, es mayor en sus índices que los índices del desierto del Sahara en Africa.

(pausa)

La amplitud térmica ocasiones la desintegración mecánica de las rocas, lo que origina grandes conos de escombros y ocupan las laderas de las montañas y el fondo de las depresiones.

(pausa)

Las características climáticas no han permitido el desarrollo del suelo por lo tanto la vegetación es escasa y solo se manifiesta en el fondo de las depresiones o en los llanos.

(pausa)

Estas características geográficas, en su conjunto, han determinado una variedad de ambientes naturales de altura, con una flora y una fauna muy especial.

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FIN SEGMENTO 1

FADE OUT:

COMIENZO SEGMENTO 2

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- DIA

Imágenes de los ambientes, altipampas, cadenas montañosas.

LOCUTOR (V.O.)

El más característico de los ambientes de la reserva son los llanos o altipampas, los que no abarcan la mayor porción de ésta área protegida, ya que solo conforman el dieciséis por ciento de la reserva.

(pausa)

Son áreas planas y verdaderas pampas de altura, separada una de otras por afloramientos rocosos y no poseen una red hídrica bien desarrollada.

(pausa)

La vegetación corresponde a las provincias de la puna y alto-andinas, predominando las matas de coirones, pinchaguas, los acerillos, el quisco que como toda planta cactácea almacena agua en su interior, sobresaliendo algunas que como el cuerno, forman verdaderos cojines o almohadones

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

achatándose contra el piso para no ofrecer demasiada resistencia a los vientos de las región.

Imágenes de la fauna.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Entre la fauna típica de estos llanos se destacan la vicuña y el guanaco, que establecen aquí su territorio y áreas de pastoreo.

(pausa)

Además esta el oculto o tuco-tuco amarillo, un roedor que produce numerosas cuevas y que han originado el topónimo de "llano de los hoyos". Estos animalitos llegan a minar los terrenos donde se instalan.

(pausa)

Tienen como hábito alimentarse durante el día pero nunca muy lejos de la entrada de sus cuevas, por temor al ataque sorpresivo de algún gavilán o aguilicho.

(pausa)

El nombre de tuco-tuco sería una onomatopeya de la voz o el golpeteo que emiten estos animales cuando se ocultan en sus cuevas.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La estrategia adoptada por este roedor en sus cuevas es sumamente interesante, ya que en una zona árida con marcada amplitud térmica el ha establecido un microambiente de característica constantes en cuanto a su temperatura y tenor de humedad, manteniendo abrigado durante las nevadas y chubascos que nunca faltan.

(pausa)

Otro roedor que frecuenta las laderas no rocosas, --ocultándose bajo las pichanguas y en ocasiones en los pastizales de las vegas- es la laucha de campo andina.

(pausa)

Entre las aves, la mejor adaptación a los llanos la muestra el suri cordillerano, variedad andina del choique o ñandú petiso de la patagonia. Esta raza figura en el libro rojo de las especies en peligro de extinción, debido a la persecución de la que son víctimas sus nidadas, compuestas como es sabido de varios huevos; su régimen es omnívoro, alimentándose de frutos, semillas, hojas, lagartijas, insectos y hasta pequeños roedores. En la reserva de San Guillermo se estima una población de medio millar de ejemplares.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Otra ave corredora que recurre al vuelo como última alternativa es la perdiz de la sierra o pisaca, visible hasta los tres mil doscientos metros de altura sobre el nivel del mar.

(pausa)

El tortolón o agachona andina tiene una estrategia similar y al igual que la especie anterior posee un pelaje críptico que la confunde a la perfección con el medio; habita los llanos en los que busca los granos e insectos que le sirven de alimento.

(pausa)

Otras aves típicas de éste ambiente son la palomita de alas negras y la serrana, que busca granos y semillas para su dieta.

(pausa)

Las lagartijas de varias especies se cruzan en forma constante de una mata a otra, la predominancia de colores oscuros y pigmentación pardo rojiza son otra notable adaptación ya que le permiten aprovechar al máximo los rayos solares.

(pausa)

Buscando alimento en los llanos o en los roquedales inmediatos hallamos

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

al zorro colorado, por encima de los dos mil ochocientos metros de altura. Su alimentación no es estrictamente carnívora y puede incluir vegetales e invertebrados a la vez que pequeños mamíferos especialmente lauchas, tuco-tucos y aves en especial pichones y huevos que buscan permanentemente.

(pausa)

Su efecto sobre las vicuñas y guanacos es muy discutido y si bien existe la posibilidad de que cace alguna cría recién nacida, el celo de sus padres no le permitiría hacerlo con facilidad.

(pausa)

La mayor parte del año vive en forma solitaria y de día se lo puede ver a muy pocos metros de las tropillas de guanacos y vicuñas mostrando una total indiferencia mientras busca afanosamente. Pequeños roedores.

(pausa)

En la época del celo es factible observarlo en pareja.

(pausa)

En la actualidad se lo considera una especie amenazada dado el valor que alcanzó su piel para la confección de innecesarios tapados o abrigos.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Su distribución territorial es amplia, abarcando toda la zona andina, la sierras grande de Córdoba, toda la Patagonia, la isla grande de Tierra del Fuego y la isla de Hoste en Chile. En la Patagonia se lo acusa de ser un tremendo predador del ganado ovino y por ello en algunas provincias fue declarado plaga, sin realizarse los estudios científicos que se necesitan en estos casos.

(pausa)

Estas valiosas especies animales, están presentadas en su estado natural, en este reservorio de vida, que contiene secretos, que son parte de la existencia humana, y que debemos conocer para comprender más la gran sabiduría de la naturaleza.

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FIN SEGMENTO 2

FADE OUT:

COMIENZO SEGMENTO 3

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

ANIMACIóN INFORMACIóN GEOGRAFICA

Detallados gráficos con datos de referencia.

LOCUTOR (V.O.)

Los ambientes cordilleranos constituyen el ochenta y dos por ciento de la reserva.

(pausa)

Abarcan una superficie de alrededor de ochocientas seis mil hectáreas.

(pausa)

Las altas cumbres con unas doscientas ochenta y tres mil hectáreas y alturas superiores a los cuatro mil doscientos metros, con picos que sobrepasan los cinco mil metros de altura, conforman el ambiente mas pobre de la reserva, la rigurosidad del clima no permite mas que el crecimiento de algunos matorrales rastreros y --en las mayores alturas- de líquenes que cubren la superficie de las rocas. Este tipo de ambiente también son conocidos como prado andino o alpino.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

En cuanto a la fauna solo subsisten allí algunos roedores,quedando la esperanza que sobrevivan a mas de cuatro mil quinientos metros de altura, la chinchilla indiana o de cola corta, presuntamente extinguida en la reserva. El nombre de "rincón de los chinchilleros" que recibe un paraje de la misma y la abundancia del acerillo o añagua, arbusto espinoso que constituiría su alimento preferido, nos hace alentar algunas esperanzas al respecto.

(pausa)

Otro símbolo viviente de éstas alturas es el Cóndor, al que podemos verlo planear sobre todos los ambientes de la reserva en búsqueda de animales muertos que le permitan subsistir.

(pausa)

Se lo reconoce fácilmente por su gran envergadura de dos metros y media a tres, las manchas blancas en la parte dorsal de las alas y el típico collar de plumas blancas en la base del cuello.

(pausa)

Las quinientos veintitrés mil hectáreas restante la cubren los

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

ambientes pedregosos donde crecen las pinchaguas, los acerillos, la chachacoma, el ajenjo, la zampa, la tola y los coirones, recorriendo a un sinfín de estrategias para subsistir. Todas esas plantas poseen raíces bien profundas y extendidas que les permiten captar durante las escasas precipitaciones la mayor cantidad de agua posible.

(pausa)

Algunas cactáceas almacenan agua en su tallo y en el caso del quisco - tan abundante en la reserva- conserva el agua en sus raíces.

(pausa)

Otras plantas pierden su parte aérea todos los años, subsistiendo bajo tierra sus bulbos, tubérculos, raíces o rizomas.

(pausa)

Muchas presentan hojas pequeñas aceradas evitando de ésta manera la excesiva transpiración, es decir la excesiva pérdida de humedad.

(pausa)

La mayoría desarrollan poca altura y abundan las plantas rastreras oponiendo poca resistencia de esta forma a los fuertes vientos que barren la reserva.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Los roquedales, en zonas de rocas desnudas y fuertemente erosionada por agua y el viento, donde también es posible observar el tránsito de guanacos, vicuñas y suris, constituyen el hábitat típico de los vizcachones o chinchillones. Este animal perteneciente a la familia de la chinchilla y de la vizcacha serrana, busca las laderas rocosas donde es posible verlas a pleno día.

(pausa)

En Perú se descubrió que son lo vecinos mas numerosos de la vicuñas, pero que no llegan a competir por la comida, dado que nunca se alejan al interior de los llanos donde pastan las vicuñas quedando circunscripto a las inmediaciones de los roquedales y vagas donde viven. Los acompañan muchas veces una laucha orejuda de larga cola, conocida vulgarmente como "lauchon orejudo" o pericote.

(pausa)

Los chinchillones son diurnos y suelen pararse sobre sus patas traseras com sentándose, para otear mejor los alrededores.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Sus orejas alargadas que le dan aspecto de un conejo, nos revelan un fino sentido el oído. Constituyen parte fundamental de la dieta de un esquivo felino, que si bien resulta difícil observar se presiente en forma constante en la reserva: el puma.

(pausa)

Basta con observar atentamente los restos de vicuñas o guanacos que se encuentran de tanto en tanto o su notable pisada, para que recordemos quien es el principal predador de la reserva. Perseguido en la mayor parte de su área de distribución, que abarca originariamente todo el país hasta el estrecho de Magallanes.

(pausa)

En San Guillermo encuentra un lugar ideal para subsistir lejos de los intereses de los ovejeros que casi nunca contemplan su verdadera importancia ecológica.

(pausa)

Entre los roquedales abundan las lagartijas, resaltando el lagarto cola de pincho, con su cola corta que imita la del armadillo o picha.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Entre los cuatro mil y cinco mil metros de altura es posible encontrar alguna bandadita del keu-andino o pisaca, perdiz criolla de notable tamañoõ que corretea entre los pajonales buscando semillas, gusanos e insectos.

(pausa)

Varios aguiluchos y gavilanes pueden verse pasar furtivamente sobre los roquedales, buscando pájaros pequeños o roedores como el ratón chinchilla de pelaje gris plateado y cola corta que muestra una notable adaptación para los ambientes rupestres. En la cara inferior de sus patas, posee estructuras que actúan como ventosas a fin de adherirse a las rocas.

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FIN SEGMENTO 3

FADE OUT:

COMIENZO SEGMENTO 4

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- AMANECER

Imágenes de las lagunas de altura.

LOCUTOR (V.O.)

Un ambiente contrastante con los anteriores, por su visible humedad y sus coloridos y curiosos habitantes, lo constituyen las lagunas de altura.

(pausa)

San Guillermo no es una reserva muy rica en grandes lagunas, como si lo son otros parajes de la puna Argentina, pero especialmente en el sector norte; aparecen algunos espejos de agua no muy extensos que dan cabida a una fauna que de otro modo estaría ausente en la reserva y muy probablemente en la provincia de San Juan.

(pausa)

Se destacan los flamencos, representados por dos especies: el común de visible coloración rosada y gran talla y el andino o parina grande

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

con las remeras negras bien visibles en vuelo. Ambas especies se alimentan de los microorganismos, como la artemia salina, muy popular con su nombre en inglés de "sea monkey", las que pululan en las aguas salobres.

(pausa)

Con la ayuda de sus picos filtran el barro del fondo, mientras recorren las orillas valiéndose de sus largas patas que actúan como verdaderos zancos.

(pausa)

Las gallaretas constituyen otra presencia habitual en estos espejos de agua, como la gallareta conuta con un notable mechón de plumas en la frente y de notable tamaño, que construyen enormes nidos flotantes utilizando la vegetación acuática.

(pausa)

En vuelo sobre la laguna, la gaviota serrana de visible capucha negra, en la época de celo busca los pequeños animales que le sirven de alimento.

(pausa)

Entre los patos se han detectado: al pato crestón, llamado así por un copete de plumas que posee en la nuca. A raíz de su voz en Chile se lo conoce como pato "juar-jual".

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Recorriendo las orillas distinguimos por su tamaño a la guayata o piuquen, ganso salvaje propio de las lagunas alto andinas, que ha sido encontrado más al sur hasta la provincia de Mendoza.

(pausa)

Picoteando limo de la orilla un pequeño chorlito conocido como "chorlito de la puna" camina solitario.

(pausa)

Todas estas especies ocupan como vemos ambientes bien definidos y estrategias de alimentación diferentes, evitando entrar en competencia entre sí.

(pausa)

Unos se limitan al espejo de agua, otros caminan cerca de la costa y otros recorren y picotean en la orilla.

(pausa)

La mayoría de las especies que acabamos de observar son endémicas, es decir exclusivas de estas lagunas de altura, ubicadas a mas de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar y no podemos registrarlas en

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

otros espejos de agua en nuestro país, por lo cual constituyen un invalorable reservorio genético todavía desconocido y por lo tanto desaprovechado.

(pausa)

Un ambiente particular por su concentración de humedad, lo constituyen las vagas de altura, ambientes pantanosos ubicados por lo general en la orilla de los ríos y arroyos que surcan la reserva y que también se conocen en otros países sudamericanos como bofedales.

(pausa)

Llaman enseguida la atención por su verdor y alcanzan buen desarrollo diferente especies de gramíneas de pastos duros y juncáseas, que albergan una fauna sumamente interesante.

(pausa)

El principal visitante de las vegas, son las grandes manadas de vicuñas y guanacos que constituyen el lugar como el preferido, ya que allí se encuentra la base de su alimentación.

(pausa)

También podemos sorprender al chorlito de las ciénagas, que busca pequeños invertebrados y que resulta

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

inconfundible por llamativa coloración.

(pausa)

Entre los mamíferos un pequeño ratón, el ratón ebrio o de las vegas, que hasta ahora cuenta con escasísimos registros en nuestro país.

(pausa)

En San Guillermo, se lo ha detectado y aún sin verlo, es fácil encontrar los toneles que fabrica, entre la vegetación, para desplazarse, sus costumbres son marcadamente diurnos y se alimentan de semillas y vegetales.

(pausa)

Los arroyos sirven de refugio a la única especie de pez que se ha detectado en la reserva, un pequeño bagre cordillerano del género Haecheria.

(pausa)

En las orillas es posible sorprender pequeños sapitos cordilleranos del genero delmatobius y el sapo espinuloso, llamado así por espínulas que presenta en su cuerpo.

(pausa)

Podemos sorprender también al pato maicero y albaracino que tienen una

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

amplia distribución en nuestro territorio.

(pausa)

Aguas abajo donde se forman verdaderos torrentes espumosos podemos encontrar al pato de los torrentes o zambullidor, cuyo macho se distingue por la cabeza blanca, estriada de negro y el pico rojo y la hembra por su color pardo rojizo. A ambos se los puede encontrar posados en las rocas que afloran de la corriente y zambullirse una y otra vez nadando con notable agilidad contra corriente en busca de las larvas e insectos que los alimentan.

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FADE OUT:

FIN SEGMENTO 4

COMIENZO SEGMENTO 5

FADE IN:

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

EXT. RESERVA DE SAN GUILLERMO -- DIA

Imágenes del ambiente de monte.

LOCUTOR (V.O.)

Un ambiente poco representado en la reserva y que cubre menos del dos por ciento de la superficie total, es la región del monte.

(pausa)

Con este nombre se conoce a una extensa zona arbustiva que desde Salta baja formando una gigantesca diagonal hasta la provincia de Chubut y abarcando casi en su totalidad la zona central y oriental dela provincia de San Juan.

(pausa)

Predominan allí arbustos xerófilos, es decir adaptados a la sequía y la aridez del terreno, con abundantes espinas y hojas pequeñas que a veces pueden faltar por completo.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Esta formación vegetal llega a San Guillermo utilizando como vía de penetración los valles del rio Blanco de Jáchal.

(pausa)

La superficie de aproximadamente diecisiete mil hectáreas que cubre, está ubicada en la porción sudeste de la reserva.

(pausa)

Los vegetales que podemos encontrar más conspicuos son el retamo que solo llega hasta los dos mil setecientos metros de altura. La jarilla, vegetal típico de ésta provincia fitogeográfica, la zampa y los júmes, típicos de los suelos salinos.

Imágenes de la fauna.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En cuanto a la fauna, se reconocen como elementos característicos al zorro gris chico, el cual se superpone en su distribución con el zorro colorado, cerca de los dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, extendiendose por encima de esa altura; y el hurón que se dedica

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

principalmente a la caza de tuco-tucos y que se ha visto en muy contadas ocasiones en la reserva.

(pausa)

Como hemos apreciado San Guillermo alberga un sinfín de formas vegetales y animales, que no resultan fáciles de descubrir a un primer vistazo.

(pausa)

La aridez del terreno, la escasa vegetación existente nos hacen creer que aquí solo viven poquísimas especies.

(pausa)

Después de meses de trabajo en el área hemos apreciado lo contrario, a pesar de las dificultades de marcha, de traslado, dadas las características topográficas del terreno, el riguroso clima y la notable altura, que provoca al hombre no habituado, el legendario soroche, apunamiento o mal de las alturas y que deben soportar todos aquellos que deseen rugar en sus secretos.

(pausa)

Hemos visto la importancia de establecer áreas protegidas, como San Guillermo para poder efectuar numerosas e importantes investigaciones.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

En sus años de vida, la reserva ha enseñado a los investigadores y técnicos muchos de sus inagotables secretos.

(pausa)

Hoy conocemos las comunidades biológicas allí preservadas, sus componentes vegetales y animales, y sabemos la cantidad aproximada de camélidos que encuentran allí seguro refugio.

(pausa)

Pero no obstante la caza furtiva constituye todavía un problema difícil de solucionar a pesar de la rigurosa veda existente en el área.

(pausa)

De tanto en tanto se detecta algún campamento de cazadores furtivos que siguen insistiendo en matar irracionalmente las vicuñas y guanacos, cuando se las debería aprovechar a través de esquilas periódicas, de acuerdo a los estudios realizados.

(pausa)

Dentro de la reserva de San Guillermo se encuentran tres minas: la Brea, el Fierro y las Carachas, que actualmente están paralizadas.

(SIGUE)

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Esto es para bien de la reserva, ya que esa actividad minera no concuerda demasiado bien con los fines para que fue creada y que además permite el ingreso al área de personal -que de no estar debidamente concientizado- pueden crear serios inconvenientes a la fauna silvestre.

Imágenes aéreas de la reserva.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Cuando pensamos que alguna vez, el hombre será empujado de las zonas urbanas y rurales tradicionales a otras mas alejadas y en apariencias inhóspitas comprendemos claramente el verdadero significado de San Guillermo, verdadero laboratorio viviente, donde cada planta y cada animal nos están enseñando estrategias para sobrevivir en estas regiones, nos están indicando en definitiva, que ni la altura, ni el clima frío, ni la aridez, son barreras para la vida>

(pausa)

Estas reservas son necesarias para seguir investigando, para asegurarnos la perpetuación en este mundo lejano y olvidado.

TíTULOS CERDITOS Y TíTULOS FINALES

ANIMACIóN LOGO TERRITORIOS

FADE OUT:

FINAL DEL PROGRAMA